


Uponor Wipex dviguba jungtis PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

- PE-Xa arba PE vamzdžio jungtis
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Apie Uponor Wipex dviguba jungtis PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex dviguba jungtis PN6 63x5,8-63x5,8

1042981



Product code

Item no EAN	7331541200790
Item no GF	35001042981
Item no GTIN	07331541200790
Item no LVI	1932105
Item no NOBB	42496580
Item no NRF	8360795
Item no RSK	2410697
Item no VVS	087882063

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	110
Prekės vieneto ilgis	85
Prekės vieneto svoris	1,501
Prekės vieneto plotis	77
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	105
Ilgis (l1)	46
Ilgis (l2)	46
Sienuelės storis_s	5,8
z1	13

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905400058
Pakuotė GTIN PL3	06414905400065
Pakuotė GTIN PL4	06414905400072
Pakuotės aukštis PL1	112

Pakuotės aukštis PL3	100
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	87
Pakuotės ilgis PL3	350
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	5
Pakuotės kiekis PL4	300
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000769776
Pakuotės tūris PL3	0,00875
Pakuotės tūris PL4	0,672
Pakuotės svoris PL1	1,524
Pakuotės svoris PL3	7,87
Pakuotės svoris PL4	497,2
Pakuotės plotis PL1	79
Pakuotės plotis PL3	250
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt