
# Scheda tecnica




# GF Uponor Wipex dviguba jungtis 75x6,8-75x6,8

## 1042985

- Pagamintas iš DR žalvario (be švino)
- PE-Xa arba PE vamzdžių jungtis
- 6 bar, SDR 11






## Apie GF Uponor Wipex dviguba jungtis

### Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

### Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C


### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

# GF Uponor Wipex dviguba jungtis 75x6,8-75x6,8

## 1042985






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541200837 |
| Item no GF | 35001042985 |
| Item no GTIN | 07331541200837 |
| Item no LVI | 1932106 |
| Item no NOBB | 42496595 |
| Item no NRF | 8360796 |
| Item no RSK | 2410698 |
| Item no VVS | 087882075 |

### Matmenys

| | |
|---|---|
| Prekės vieneto aukštis | 100 |
| Prekės vieneto ilgis | 125 |
| Prekės vieneto svoris | 2,331 |
| Prekės vieneto plotis | 100 |
| Item_UOM | vnt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 123 |
| Ilgis (l1) | 50,5 |
| Ilgis (l2) | 50,5 |
| Sienelės storis_s | 6,8 |
| z1 | 22 |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905400171 |
| Pakuotė GTIN PL3 | 06414905400188 |

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905400195 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 103 |
| Pakuotės aukštis PL3 | 115 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 640 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 128 |
| Pakuotės ilgis PL3 | 355 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL3 | 3 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 240 |
| Pakuotės tipas PL1 | Plastic_Bag |
| Pakuotės tipas PL3 | Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,001357952 |
| Pakuotės tūris PL3 | 0,0106145 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,6144 |
| Pakuotės svoris PL1 | 2,346 |
| Pakuotės svoris PL3 | 7,215 |
| Pakuotės svoris PL4 | 584,44 |
| Pakuotės plotis PL1 | 103 |
| Pakuotės plotis PL3 | 260 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt


+GF+