


Uponor Vario PLUS kolektorius balans. Q&E LS 4x17x2,0

1044712



Apie Uponor Vario PLUS kolektorius balans. Q&E

Techninė specifikacija

- Modulinis stiklo pluoštu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontūrų, skirtas pajungti su baziniu komplektu
- jungtimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu arba papildomai alkūnėmis jungimui iš apačios
- tiekiami su balansiniais vožtuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje
- srauto balansavimui / uždarymui
- reguliavimas balansavimo be įrankių
- paruoštos vietos kambarių užvaditimams
- grįžtamame kolektoriuje vožtuvais pritaikytai pavaroms ir dangteliais
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp šakų 50 mm
- tstumas tarp kolektorių 225 mm

Pavara:

- NC (normaliai uždaryta) = uždaroma be maitinimo

Panaudojimas


- grindiam šildymui ir vėsinimui
- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V išorinis) Nr. 1090263 (230 V išorinis)

Serifikatai

- CE

Uponor Vario PLUS kolektorius balans. Q&E LS 4x17x2,0

1044712



Product code

Item no EAN	4016203840141
Item no GTIN	04016203840141
Item no LVI	2024924
Item no NOBB	42496001
Item no NRF	8362723
Item no RSK	2419070
Item no VVS	087600004

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	220
Prekės vieneto svoris	0,7
Prekės vieneto plotis	100
Item_UOM	pora

Measurements

LENGTH_L	224
Ilgis (l1)	200
Ilgis (l2)	73,5
Ilgis (l3)	53,5
Z Matavimas b	50
Z4	31,5

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905655687
Pakuotė GTIN PL4	06414905400348
Pakuotės aukštis PL1	137
Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	225
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	225
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,002620125
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	0,75
Pakuotės svoris PL4	193,75
Pakuotės plotis PL1	85
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it