

GF Uponor Wipex ankeravimo nipelis G1 1/4

1045457

- Pagamintas iš DR žalvario (be švino)
- Pasukamas dvigubas jungiamasis antgalis
- Cilindrinis sriegis G" su O-žiedo sandarinimu
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4

Apie GF Uponor Wipex ankeravimo nipelis

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Wipex ankeravimo nipelis G1 1/4

1045457

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1 1/4
Cilindrinis_sriegis_G1	1 1/4
LENGTH_L	58,3
Ilgis (l1)	16
Ilgis (l2)	21
z1	21,3

Product code

Item no EAN	7331541201773
Item no GF	35001045457
Item no GTIN	07331541201773
Item no LVI	1937002
Item no NRF	8360803
Item no RSK	2410703
Item no VVS	087534010

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	60
Prekės vieneto ilgis	50
Prekės vieneto svoris	0,476
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)

Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905459513
Pakuotė GTIN PL3	06414905448296
Pakuotė GTIN PL4	06414905492749
Pakuotės aukštis PL1	62
Pakuotės aukštis PL3	145
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	52
Pakuotės ilgis PL3	272
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	15
Pakuotės kiekis PL4	900
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000167648
Pakuotės tūris PL3	0,0100572
Pakuotės tūris PL4	0,672
Pakuotės svoris PL1	0,481
Pakuotės svoris PL3	7,392
Pakuotės svoris PL4	453,4
Pakuotės plotis PL1	52
Pakuotės plotis PL3	255
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt