

GF Uponor Q&E žiedas su briauna 40

1045464

- Su STOP briauna
- PE medžiaga

Apie GF Uponor Q&E žiedas su briauna

Techninė specifikacija

- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sričiai pagal EN 10226-1

GF Uponor Q&E žiedas su briauna 40

1045464

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	40,8
LENGTH_L	40,5
Išorinis_skersmuo_do	50,2
Z	2,5

Product code

Item no EAN	7321500048556
Item no GF	35001045464
Item no GTIN	07321500048556
Item no LVI	2072958
Item no NRF	5111058
Item no RSK	1882098
Item no VVS	045338240

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	41
Prekės vieneto ilgis	50
Prekės vieneto svoris	0,03
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905400423
Pakuotė GTIN PL3	06414905400430
Pakuotė GTIN PL4	06414905400447
Pakuotės aukštis PL1	55
Pakuotės aukštis PL3	290
Pakuotės aukštis PL4	984
Pakuotės ilgis PL1	140
Pakuotės ilgis PL3	280
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL3	80
Pakuotės kiekis PL4	2880
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000847
Pakuotės tūris PL3	0,0205436
Pakuotės tūris PL4	0,94464
Pakuotės svoris PL1	0,153
Pakuotės svoris PL3	2,588
Pakuotės svoris PL4	118,168
Pakuotės plotis PL1	110
Pakuotės plotis PL3	253
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt