
Scheda tecnica




GF Uponor RS intarpas RS2-RS2 l=130mm

1046477

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Tarpinė, skirta sujungti vienodų matmenų RS pagrindines dalis, pvz., norint sukurti T-formos kolektorių arba pakeisti paskirstymo linijas.





Apie GF Uponor RS intarpas

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS intarpas RS2-RS2 l=130mm

1046477





Product code

Item no EAN	4021598111608
Item no GF	35001046477
Item no GTIN	04021598111608
Item no LVI	1720634
Item no NRF	5079083
Item no RSK	1877796
Item no VVS	045458217

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	63
Prekės vieneto ilgis	167
Prekės vieneto svoris	1,214
Prekės vieneto plotis	63
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	170
Ilgis (l1)	20
Ilgis (l2)	20
Ilgis (l3)	30
z1	130

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905482061
Pakuotė GTIN PL4	06414905482078
Pakuotės aukštis PL1	97
Pakuotės aukštis PL4	800
Pakuotės ilgis PL1	205

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	240
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,002087925
Pakuotės tūris PL4	0,768
Pakuotės svoris PL1	1,298
Pakuotės svoris PL4	316,36
Pakuotės plotis PL1	105
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+