
Scheda tecnica



GF Uponor RS intarpas RS2-RS2 l=5mm

1046750

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Tarpiklis, skirtas sujungti vienodų matmenų „RS“ pagrindo dalis.



Apie GF Uponor RS intarpas

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS intarpas RS2-RS2 l=5mm

1046750



Product code

Item no EAN	4021598113077
Item no GF	35001046750
Item no GTIN	04021598113077
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Item no RSK	1877798
Item no VVS	045458205

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	46
Prekės vieneto ilgis	65
Prekės vieneto svoris	0,355
Prekės vieneto plotis	65
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	45
Ilgis (l1)	20
Ilgis (l2)	20
z1	5

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905483020
Pakuotė GTIN PL4	06414905483037
Pakuotės aukštis PL1	82
Pakuotės aukštis PL4	680

Pakuotės ilgis PL1	120
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	480
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000984
Pakuotės tūris PL4	0,6528
Pakuotės svoris PL1	0,421
Pakuotės svoris PL4	201,99
Pakuotės plotis PL1	100
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+