
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu 40-R1 1/4"

1046901

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas





Apie GF Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.


Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu 40-R1 1/4"

1046901





Product code

Item no EAN	4021598113985
Item no GF	35001046901
Item no GTIN	04021598113985
Item no LVI	1720928
Item no VVS	045481420

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	71.5
Prekės vieneto ilgis	48
Prekės vieneto svoris	0,248
Prekės vieneto plotis	48
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	71,5
Ilgis (l1)	20
Ilgis (l2)	37,5
Vyriškas_gija_R	1 1/4
Z Matavimas d	40
z1	14

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905401413
Pakuotė GTIN PL4	06414905401420
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	560
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL4	1120

Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,4691456
Pakuotės svoris PL1	1,944
Pakuotės svoris PL4	378,816
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+