
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu 40-R1 1/2"

1046902

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas





Apie GF Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.


Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu 40-R1 1/2"

1046902





Product code

Item no EAN	4021598113992
Item no GF	35001046902
Item no GTIN	04021598113992
Item no LVI	1720929
Item no NRF	1627543
Item no VVS	045481042

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	54
Prekės vieneto ilgis	72
Prekės vieneto svoris	0,311
Prekės vieneto plotis	54
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	72
Ilgis (l1)	20
Ilgis (l2)	37,5
Vyriškas_gija_R	1 1/2
Z Matavimas d	40
z1	14,5

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905401437
Pakuotė GTIN PL4	06414905401444
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	560
Pakuotės ilgis PL1	176

Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,4691456
Pakuotės svoris PL1	2,409
Pakuotės svoris PL4	468,48
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+