Scheda tecnica



GF Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu 50-R2"

1046906

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas



Apie GF Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu 50-R2"

1046906



Product code

Item no EAN	4021598114036
Item no GF	35001046906
Item no GTIN	04021598114036
Item no LVI	1720931
Item no VVS	045481054

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	78.5
Prekės vieneto ilgis	70.5
Prekės vieneto svoris	0,526
Prekės vieneto plotis	70.5
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	78,5
Ilgis (l1)	21
Ilgis (l2)	37,5
Vyriškas_gija_R	2
Z Matavimas d	50
z1	20

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905401512
Pakuotė GTIN PL4	06414905401529
Pakuotės aukštis PL1	90
Pakuotės aukštis PL4	570

Pakuotės ilgis PL1	175
Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL4	576
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00212625
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	2,377
Pakuotės svoris PL4	481,384
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+