Scheda tecnica



GF Uponor S-Press alkūnė, 45° 50-50

1046914

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas





Apie GF Uponor S-Press alkūnė, 45°

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press alkūnė, 45° 50-50

1046914





Product code

Item no EAN	4021598114111
Item no GF	35001046914
Item no GTIN	04021598114111
Item no LVI	1720936
Item no NRF	1627549
Item no VVS	045473050

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	140
Prekės vieneto svoris	0,55
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	62,5
Ilgis (l2)	62,5
z1	24,6
Z2	24,6

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905460588
Pakuotė GTIN PL4	06414905555307
Pakuotės aukštis PL1	105
Pakuotės aukštis PL4	645
Pakuotės ilgis PL1	176

Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL4	300
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00373296
Pakuotės tūris PL4	0,6192
Pakuotės svoris PL1	1,744
Pakuotės svoris PL4	194,4
Pakuotės plotis PL1	202
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+