Scheda tecnica



GF Uponor S-Press perėjimas 40-32

1046931

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas



Apie GF Uponor S-Press perėjimas

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press perėjimas 40-32

1046931



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Product code

Item no EAN	4021598114289
Item no GF	35001046931
Item no GTIN	04021598114289
Item no VVS	045480420
1 elemento pakeitimas	1137429

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	47
Prekės vieneto ilgis	85
Prekės vieneto svoris	0,217
Prekės vieneto plotis	47
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	81,2
Ilgis (l1)	37,9
Ilgis (l2)	30,3
z1	13

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905460717
Pakuotė GTIN PL4	06414905493524
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	570
Pakuotės ilgis PL1	135

Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001045305
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	1,151
Pakuotės svoris PL4	222,432
Pakuotės plotis PL1	87
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+