Scheda tecnica



GF Uponor S-Press perėjimas 50-32

1046933

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas



Apie GF Uponor S-Press perėjimas

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press perėjimas 50-32

1046933



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Product code

Item no EAN	4021598114302
Item no GF	35001046933
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440
1 elemento pakeitimas	1137430

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	68
Prekės vieneto ilgis	82
Prekės vieneto svoris	0,273
Prekės vieneto plotis	68
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	81,2
Ilgis (l1)	37,9
Ilgis (l2)	30,3
z1	13

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905460724
Pakuotė GTIN PL4	06414905493531
Pakuotės aukštis PL1	90
Pakuotės aukštis PL4	570
Pakuotės ilgis PL1	70

Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL4	1152
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0011025
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	0,86
Pakuotės svoris PL4	330,202
Pakuotės plotis PL1	175
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+