
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press jungtis su laisva veržle 50-G2"SN

1046939

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvai nupjautu nuožulniu kraštu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas
- Atsukamas varžtinis jungiklis, skirtas prijungti prie ant sienos montuojamų jungčių, filtrų ir uždarymo vožtuvų
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.



Apie GF Uponor S-Press jungtis su laisva veržle

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press jungtis su laisva veržle 50-G2"SN

1046939



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	2
LENGTH_L	81,7
Ilgis (l1)	12
Ilgis (l2)	37,9
z1	31,8

Product code

Item no EAN	4021598114357
Item no GF	35001046939
Item no GTIN	04021598114357
Item no LVI	1720957
Item no NRF	1627559
Item no VVS	045483054

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	66
Prekės vieneto ilgis	80
Prekės vieneto svoris	0,497
Prekės vieneto plotis	66
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905401758
Pakuotė GTIN PL4	06414905401765
Pakuotės aukštis PL1	90
Pakuotės aukštis PL4	570
Pakuotės ilgis PL1	175
Pakuotės ilgis PL4	1120

Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL4	576
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00212625
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	1,581
Pakuotės svoris PL4	303,533
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+