


Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL MT 32-R1"

1047191



Apie Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL MT

Techninė specifikacija


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL MT 32-R1"

1047191



Product code

Item no EAN	4021598115019
Item no GTIN	04021598115019
1 elemento pakeitimas	1145676

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	30
Prekės vieneto ilgis	65
Prekės vieneto svoris	0,17
Prekės vieneto plotis	30
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	65
Ilgis (l1)	21
Ilgis (l2)	34
Vyriškas_gija_R	3/4
z1	10

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905425440
Pakuotė GTIN PL2	06414905425457
Pakuotė GTIN PL4	06414905402342
Pakuotės aukštis PL1	28
Pakuotės aukštis PL2	185
Pakuotės aukštis PL4	750
Pakuotės ilgis PL1	80
Pakuotės ilgis PL2	185

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	10
Pakuotės kiekis PL4	1920
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000168
Pakuotės tūris PL2	0,0031487
Pakuotės tūris PL4	0,72
Pakuotės svoris PL1	0,17
Pakuotės svoris PL2	1,7
Pakuotės svoris PL4	358,12
Pakuotės plotis PL1	75
Pakuotės plotis PL2	92
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt