


Uponor Comfort Pipe vamzdis 16x1,8 240m

1047622

- Natūrali spalva



Apie Uponor Comfort Pipe vamzdis

Techninė specifikacija



- Vamzdžiai, pagaminti iš peroksido tinklinės struktūros polietileno (PE-Xa), atitinkančio EN ISO 15875
- EVOH (etilenvinilalkoholio) sluoksnis, stabdantis deguonies prasiskverbimą, kaip nurodyta DIN 4726
- 4 taikymo klasė – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė, atitinkanti DIN EN 13501-1

Panaudojimas

- Grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Maks. projektinė temperatūra: 90 °C
- Trikties temperatūra – 100 °C
- Projektinis slėgis – 6 barai, esant 70 °C

Uponor Comfort Pipe vamzdis 16x1,8 240m

1047622



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

7321500051310

Item no GF

35001047622

Item no GTIN

07321500051310

Matmenys

Prekės vieneto aukštis

15

Prekės vieneto ilgis

1000

Prekės vieneto svoris

0,091

Prekės vieneto plotis

15

Item_UOM

m

Measurements

Išorinis skersmuo_do

16

Sienelės storis_s

1,8

Packaging

Pakuotė GTIN PL1

06414905461189

Pakuotė GTIN PL4

06414905493890

Pakuotės aukštis PL1

185

Pakuotės aukštis PL4

800

Pakuotės ilgis PL1

780

Pakuotės ilgis PL4

1200

Pakuotės kiekis PL1

240

Pakuotės kiekis PL4

1440

Pakuotės tipas PL1

Base_Box

Pakuotės tipas PL4

Pallet

Pakuotės tūris PL1

0,112554

Pakuotės tūris PL4

0,768

Pakuotės svoris PL1	20,9
Pakuotės svoris PL4	144,08
Pakuotės plotis PL1	780
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it