
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E alkūnė vidiniu sriegiu 20-Rp1/2"-20

1047886

- Žalvario T-formos jungtis su cilindriniu vidiniu sriegiu (DIN EN 10226-1)
- Skirta „Q&E“ išplečiamai sistemai (žiedai į komplektą neįeina)
- Tinka tik PE-Xa vamzdžiams





Apie GF Uponor Q&E alkūnė vidiniu sriegiu

Techninė specifikacija

- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip


Panaudojimas


- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

GF Uponor Q&E alkūnė vidiniu sriegiu 20-Rp1/2"-20

1047886







Measurements

Vidinis sriegis Rp	1/2
Vidinis sriegis Rp1	1/2
Ilgis (l1)	36
Ilgis (l2)	28,3
Ilgis (l3)	36
z1	14
Z2	11,3
Z3	14

Product code

Item no EAN	4021598115637
Item no GTIN	04021598115637
1 elemento pakeitimas	1145692

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	40
Prekės vieneto ilgis	71
Prekės vieneto svoris	0,112
Prekės vieneto plotis	25
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905403868
Pakuotė GTIN PL3	06414905403875
Pakuotė GTIN PL4	06414905403882
Pakuotės aukštis PL1	60

Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	570
Pakuotės ilgis PL1	160
Pakuotės ilgis PL3	280
Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL3	30
Pakuotės kiekis PL4	2880
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00048
Pakuotės tūris PL3	0,0049742
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	0,566
Pakuotės svoris PL3	3,497
Pakuotės svoris PL4	335,693
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL3	187
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+