
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E žiedas 20

1057454

- Medžiaga: PEX





Apie GF Uponor Q&E žiedas

Techninė specifikacija


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip


Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

GF Uponor Q&E žiedas 20

1057454





Measurements

Vidinis_skersmuo_di	20,2
LENGTH_L	20
Išorinis skersmuo_do	29,2
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054472
Item no GF	35001057454
Item no GTIN	07321500054472
Item no LVI	2072937
Item no NOBB	48166932
Item no NRF	5110122
Item no RSK	1880309
Item no VVS	045338220

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	19
Prekės vieneto ilgis	24
Prekės vieneto svoris	0,01
Prekės vieneto plotis	24
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905408719
Pakuotė GTIN PL3	06414905408726
Pakuotė GTIN PL4	06414905408733
Pakuotės aukštis PL1	260
Pakuotės aukštis PL3	290

Pakuotės aukštis PL4	1029
Pakuotės ilgis PL1	112
Pakuotės ilgis PL3	280
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	20
Pakuotės kiekis PL3	520
Pakuotės kiekis PL4	18720
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0034944
Pakuotės tūris PL3	0,0205436
Pakuotės tūris PL4	0,98784
Pakuotės svoris PL1	0,204
Pakuotės svoris PL3	5,444
Pakuotės svoris PL4	220,984
Pakuotės plotis PL1	120
Pakuotės plotis PL3	253
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+