


GF Uponor Smart Aqua vieng.tvirt. kampuoitis

1057843

- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui



Apie GF Uponor Smart Aqua vieng.tvirt. kampuoitis

Techninė specifikacija

- Geriamojo vandens jungčių alkūnės
- Q&E žiedai užsakomi atskirai (jei nenurodyta kitaip)

Panaudojimas


- Pritaikyta vandentiekio vandens sistemoms

Jei nenurodyta kitaip:

- Vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

GF Uponor Smart Aqua vieng.tvirt. kampuoitis

1057843



Product code

Item no EAN	4021598119574
Item no GF	35001057843
Item no GTIN	04021598119574

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	145
Prekės vieneto svoris	0,22
Prekės vieneto plotis	40
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	143,5
Sienelės storis_s	3
Z Matavimas b	81,5
Z Matavimas h	46
Z Matavimas w	53

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905408894
Pakuotė GTIN PL3	06414905408900
Pakuotė GTIN PL4	06414905408917
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL3	89
Pakuotės aukštis PL4	411
Pakuotės ilgis PL1	145
Pakuotės ilgis PL3	176
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	5

Pakuotės kiekis PL4	1920
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00029
Pakuotės tūris PL3	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,39456
Pakuotės svoris PL1	0,23
Pakuotės svoris PL3	1,25
Pakuotės svoris PL4	505
Pakuotės plotis PL1	40
Pakuotės plotis PL3	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt