


GF Uponor Smart Aqua tvirtinimo plokštė 2m**1057844**

- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui

**Apie GF Uponor Smart Aqua tvirtinimo plokštę****Techninė specifikacija**

- Geriamojo vandens jungčių alkūnės
- Q&E žiedai užsakomi atskirai (jei nenurodyta kitaip)

Panaudojimas


- Pritaikyta vandentiekio vandens sistemoms

Jei nenurodyta kitaip:

- Vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

GF Uponor Smart Aqua tvirtinimo plokštė 2m

1057844



Product code

Item no EAN	4021598119581
Item no GF	35001057844
Item no GTIN	04021598119581

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	3
Prekės vieneto ilgis	2000
Prekės vieneto svoris	2,155
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	2000
Sienelės storis_s	3
Z Matavimas k	75
Z Matavimas w	50

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905408924
Pakuotė GTIN PL3	06414905408931
Pakuotės aukštis PL1	3
Pakuotės aukštis PL3	30
Pakuotės ilgis PL1	2000
Pakuotės ilgis PL3	2000
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box

Pakuotės tūris PL1	0,0003
Pakuotės tūris PL3	0,003
Pakuotės svoris PL1	4,654
Pakuotės svoris PL3	21,766
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL3	50

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt