
Scheda tecnica



GF Uponor Q&E žiedas 16

1058010

- Kūgio formos vidus
- Su Stop briauna
- PE medžiaga



Apie GF Uponor Q&E žiedas

Techninė specifikacija


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

GF Uponor Q&E žiedas 16

1058010



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	16,2
LENGTH_L	16
Išorinis skersmuo_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054502
Item no GF	35001058010
Item no GTIN	07321500054502
Item no NRF	5110735
Item no RSK	2054843

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	17
Prekės vieneto ilgis	21
Prekės vieneto svoris	0,003
Prekės vieneto plotis	21
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905409006
Pakuotė GTIN PL3	06414905409013
Pakuotė GTIN PL4	06414905409020
Pakuotės aukštis PL1	45
Pakuotės aukštis PL3	295
Pakuotės aukštis PL4	1029
Pakuotės ilgis PL1	125
Pakuotės ilgis PL3	275

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	20
Pakuotės kiekis PL3	900
Pakuotės kiekis PL4	32400
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00028125
Pakuotės tūris PL3	0,020686875
Pakuotės tūris PL4	0,98784
Pakuotės svoris PL1	0,07
Pakuotės svoris PL3	3,41
Pakuotės svoris PL4	134
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL3	255
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+