


Uponor Uni-X užveržiama jungtis MLC 16-3/4"FT Euro

1058090

- Suspaudimo adapteris, jungiamoji veržlė ir vidinė mova
- Pagamintas iš žalvario
- Skirta „Uponor Uni Pipe PLUS“ ir MLC vamzdžiams su kolektoriais (pvz., „Uponor“ H kolektoriumi) prijungti
- Vidinis 3/4 col. sriegis „Eurocone“, atitinkantis EN ISO 228-1
- Be nuolydžio




Apie Uponor Uni-X užveržiama jungtis MLC

Panaudojimas

- Pritaikyta šiltam vandeniui radiatoriaus sujungimo vietoje paskirstyti

Uponor Uni-X užveržiama jungtis MLC 16-3/4"FT Euro

1058090



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	0,75
LENGTH_L	22,5
Ilgis (l1)	13
z1	3

Product code

Item no EAN	4021598119673
Item no GF	35001058090
Item no GTIN	04021598119673
Item no LVI	1720676
Item no NOBB	48505202
Item no NRF	5071443
Item no RSK	1882155
Item no VVS	045467616

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	30
Prekės vieneto ilgis	22
Prekės vieneto svoris	0,062
Prekės vieneto plotis	30
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905409365
Pakuotė GTIN PL3	06414905409372
Pakuotė GTIN PL4	06414905409389
Pakuotės aukštis PL1	30
Pakuotės aukštis PL3	89
Pakuotės aukštis PL4	570
Pakuotės ilgis PL1	50

Pakuotės ilgis PL3	176
Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	25
Pakuotės kiekis PL4	2400
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000045
Pakuotės tūris PL3	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	0,063
Pakuotės svoris PL3	1,589
Pakuotės svoris PL4	162,97
Pakuotės plotis PL1	30
Pakuotės plotis PL3	135
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt