


Uponor Uni-X užveržiama jungtis MLC 20-3/4"FT Euro

1058092

- Suspaudimo adapteris, jungiamoji veržlė ir vidinė mova
- Pagamintas iš žalvario
- Skirta „Uponor Uni Pipe PLUS“ ir MLC vamzdžiams su kolektoriais (pvz., „Uponor“ H kolektoriais) prijungti
- Vidinis 3/4 col. sriegis „Eurocone“, atitinkantis EN ISO 228-1
- Be nuolydžio




Apie Uponor Uni-X užveržiama jungtis MLC

Panaudojimas

- Pritaikyta šiltam vandeniui radiatoriaus sujungimo vietoje paskirstyti

Uponor Uni-X užveržiama jungtis MLC 20-3/4"FT Euro

1058092



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	0,75
LENGTH_L	23,7
Ilgis (l1)	14,1
z1	3

Product code

Item no EAN	4021598119697
Item no GF	35001058092
Item no GTIN	04021598119697
Item no LVI	1720677
Item no NOBB	48505285
Item no NRF	5071445
Item no RSK	1882156
Item no VVS	045467620

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	21
Prekės vieneto ilgis	49
Prekės vieneto svoris	0,05
Prekės vieneto plotis	19
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905409471
Pakuotė GTIN PL3	06414905409488
Pakuotė GTIN PL4	06414905409495
Pakuotės aukštis PL1	23
Pakuotės aukštis PL3	89
Pakuotės aukštis PL4	850
Pakuotės ilgis PL1	50

Pakuotės ilgis PL3	176
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	25
Pakuotės kiekis PL4	2400
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000023
Pakuotės tūris PL3	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,816
Pakuotės svoris PL1	0,06
Pakuotės svoris PL3	1,289
Pakuotės svoris PL4	144
Pakuotės plotis PL1	20
Pakuotės plotis PL3	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt