


Uponor Uni-X užveržiama jungtis MLC 25-3/4"FT Euro

1058093

- Suspaudimo adapteris, jungiamoji veržlė ir vidinė mova
- Pagamintas iš žalvario
- Skirta „Uponor Uni Pipe PLUS“ ir MLC vamzdžiams su kolektoriais (pvz., „Uponor“ H kolektoriumi) prijungti
- Vidinis 3/4 col. sriegis „Eurocone“, atitinkantis EN ISO 228-1
- Be nuolydžio




Apie Uponor Uni-X užveržiama jungtis MLC

Panaudojimas

- Pritaikyta šiltam vandeniui radiatoriaus sujungimo vietoje paskirstyti

Uponor Uni-X užveržiama jungtis MLC 25-3/4"FT Euro

1058093



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	0,75
LENGTH_L	27
Ilgis (l1)	14,1
z1	6,9

Product code

Item no EAN	4021598119703
Item no GF	35001058093
Item no GTIN	04021598119703
Item no NOBB	48505293
Item no NRF	5071447
Item no VVS	045467310

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	35
Prekės vieneto ilgis	30
Prekės vieneto svoris	0,1
Prekės vieneto plotis	35
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905409501
Pakuotė GTIN PL3	06414905409556
Pakuotė GTIN PL4	06414905409563
Pakuotės aukštis PL1	36
Pakuotės aukštis PL3	89
Pakuotės aukštis PL4	411
Pakuotės ilgis PL1	31
Pakuotės ilgis PL3	176
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	25
Pakuotės kiekis PL4	2400
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000040176
Pakuotės tūris PL3	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,39456
Pakuotės svoris PL1	0,11
Pakuotės svoris PL3	2,539
Pakuotės svoris PL4	267,4
Pakuotės plotis PL1	36
Pakuotės plotis PL3	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt