

Uponor Magna kolektoriaus bajonetinis segmentas 1 1/2" 14m³/h

1058340

- Srautas ir grąžinimas sujngti į vieną segmentą
- Reikalingas pramoninis bazinis komplektas ir Uponor "bayonet" tipo jungtis



Apie Uponor Magna kolektoriaus bajonetinis segmentas

Techninė specifikacija

- Magna pramoninė šildymo sistema
- Kilpos 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Laikiklis 2 3 4 5 6
- Atstumas tarp šakų 100 mm

Panaudojimas

- pramoninio ir komercinio didelio paviršiaus šildymas
- betonuojamai grindų konstrukcijai
- maks. 20 kilpų
- maks. slėgis: 6 bar. esant 60 °C

Uponor Magna kolektoriaus bajonetinis segmentas 1 1/2" 14m³/h

1058340



Status

Item Available From date 2026-04-01

Product code

Item no EAN 4016203806581

Item no GTIN 04016203806581

Item no VVS 046252211

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 60

Prekės vieneto ilgis 125

Prekės vieneto svoris 0,71

Prekės vieneto plotis 125

Item_UOM kompl.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905463121

Pakuotė GTIN PL3 06414905449347

Pakuotė GTIN PL4 06414905656028

Pakuotės aukštis PL1 50

Pakuotės aukštis PL3 200

Pakuotės aukštis PL4 1500

Pakuotės ilgis PL1 300

Pakuotės ilgis PL3 520

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL3 10

Pakuotės kiekis PL4 210

Pakuotės tipas PL1 Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL3 Box

Pakuotės tipas PL4 Pallet

Pakuotės tūris PL1	0,01125
Pakuotės tūris PL3	0,02288
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	0,73
Pakuotės svoris PL3	7,35
Pakuotės svoris PL4	179,35
Pakuotės plotis PL1	750
Pakuotės plotis PL3	220
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it