

## Uponor Base standartinis termostatas T-23 standard 230V RAL9010

**1058422**

- spausdinta skalė ant laidinio termostato
- paprasta įjungimo / išjungimo kontrolė
- diapazonas mechaniniu būdu nustatomas pasukant galvutę pagal skalę
- jungtiamas prie bazinio įrenginio (Uponor Base valdiklis X-23)
- nustatymo diapazonas: + 5 ° C ... + 30 ° C
- viela: 4x 1.5mm<sup>2</sup>
- maks. kabelio ilgis: 100 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: RAL 9010



### Apie Uponor Base standartinis termostatas T-23 standard

#### Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sistema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

#### Panaudojimas

- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

#### Serifikatai

- CE

## Uponor Base standartinis termostatas T-23 standard 230V RAL9010

1058422



### Product code

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	15
Prekės vieneto ilgis	75
Prekės vieneto svoris	0,042
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

### Measurements

LENGTH_L	75
Z Matavimas h	15
Z Matavimas w	80

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905463190
Pakuotė GTIN PL3	06414905449392
Pakuotė GTIN PL4	06414905495443
Pakuotės aukštis PL1	20
Pakuotės aukštis PL3	190
Pakuotės aukštis PL4	900
Pakuotės ilgis PL1	80
Pakuotės ilgis PL3	420
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL3	160
Pakuotės kiekis PL4	2880
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0001344
Pakuotės tūris PL3	0,027132
Pakuotės tūris PL4	0,864
Pakuotės svoris PL1	0,142
Pakuotės svoris PL3	23,29
Pakuotės svoris PL4	444,22
Pakuotės plotis PL1	84
Pakuotės plotis PL3	340
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)