

Uponor Base standartinis termostatas T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- spausdinta skalė ant laidinio termostato
- paprasta įjungimo / išjungimo kontrolė
- diapazonas mechaniniu būdu nustatomas pasukant galvutę pagal skalę
- jungtiamas prie bazinio įrenginio (Uponor Base valdiklis X-23)
- nustatymo diapazonas: + 5 ° C ... + 30 ° C
- viela: 4x 1.5mm²
- maks. kabelio ilgis: 100 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: RAL 9010



Apie Uponor Base standartinis termostatas T-23 standard

Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sistema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

Panaudojimas

- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

Serifikatai

- CE

Uponor Base standartinis termostatas T-23 standard 230V RAL9010

1058422



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500053383 |
| Item no GF | 35001058422 |
| Item no GTIN | 07321500053383 |
| Item no LVI | 2026911 |
| Item no NRF | 8361276 |
| Item no VVS | 466237230 |

Matmenys

| | |
|------------------------|-------|
| Prekės vieneto aukštis | 15 |
| Prekės vieneto ilgis | 75 |
| Prekės vieneto svoris | 0,042 |
| Prekės vieneto plotis | 80 |
| Item_UOM | vnt. |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| LENGTH_L | 75 |
| Z Matavimas h | 15 |
| Z Matavimas w | 80 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905463190 |
| Pakuotė GTIN PL3 | 06414905449392 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905495443 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 20 |
| Pakuotės aukštis PL3 | 190 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 900 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 80 |
| Pakuotės ilgis PL3 | 420 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Pakuotės kiekis PL3 | 160 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 2880 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL3 | Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,0001344 |
| Pakuotės tūris PL3 | 0,027132 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,864 |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,142 |
| Pakuotės svoris PL3 | 23,29 |
| Pakuotės svoris PL4 | 444,22 |
| Pakuotės plotis PL1 | 84 |
| Pakuotės plotis PL3 | 340 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it