

Uponor Base kontroleris X-23 230V

1058426

- palaiko iki 6 termostatų (230 V)
- palaiko iki 14 pavarų (230 V)
- apsauga nuo perkrovos
- galia: 10VA
- apsaugos klasė: IP40

- Sudaro:
- Uponor Base valdiklis X-23
- montavimo medžiaga



Apie Uponor Base kontroleris X-23

Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sistema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

Panaudojimas

- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

Serifikatai

- CE

Uponor Base kontroleris X-23 230V

1058426



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500053420 |
| Item no GF | 35001058426 |
| Item no GTIN | 07321500053420 |
| Item no LVI | 2026914 |

Matmenys

| | |
|------------------------|------|
| Prekės vieneto aukštis | 55 |
| Prekės vieneto ilgis | 310 |
| Prekės vieneto svoris | 0,54 |
| Prekės vieneto plotis | 120 |
| Item_UOM | vnt. |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| LENGTH_L | 310 |
| Z Matavimas h | 55 |
| Z Matavimas w | 120 |

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905463237 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905495450 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 95 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 1350 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 380 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 200 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,0045125 |

| | |
|---------------------|--------|
| Pakuotės tūris PL4 | 1,296 |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,64 |
| Pakuotės svoris PL4 | 134,08 |
| Pakuotės plotis PL1 | 125 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt