


Uponor Q&E reducer PL 16-12

1058468



Apie Uponor Q&E reducer PL

Techninė specifikacija


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

Uponor Q&E reducer PL 16-12

1058468



Status

Item Available From date

2025-10-11

Product code

Item no EAN 4021598119864

Item no GTIN 04021598119864

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 35

Prekės vieneto ilgis 10

Prekės vieneto svoris 0,1

Prekės vieneto plotis 8

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 36

Ilgis (l1) 18

Ilgis (l2) 15

z1 3

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905409983

Pakuotė GTIN PL3 06414905409990

Pakuotė GTIN PL4 06414905410002

Pakuotės aukštis PL1 100

Pakuotės aukštis PL3 140

Pakuotės aukštis PL4 564

Pakuotės ilgis PL1 100

Pakuotės ilgis PL3 250

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 10

Pakuotės kiekis PL3 200

Pakuotės kiekis PL4	19200
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0001
Pakuotės tūris PL3	0,004725
Pakuotės tūris PL4	0,54144
Pakuotės svoris PL1	1,001
Pakuotės svoris PL3	25,125
Pakuotės svoris PL4	2437
Pakuotės plotis PL1	10
Pakuotės plotis PL3	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt