

Uponor Fluvia grįžtamo srauto vožtuvas Push-23, MPG, KRS-6**1059282****Apie Uponor Fluvia grįžtamo srauto vožtuvas Push-23, MPG, KRS-6****Techninė specifikacija**

- Iš anksto surinkta sistema.
- Fluvia Move siurblių mazgai su tiekiamos temperatūros valdikliu Uponor Smatrix Move.
- Fluvia T galima montuoti su laikikliais.

Panaudojimas

- Maksimali pirminė temperatūra: 90°C
- Maksimali antrinė temperatūra: 55 - 60°C

Uponor Fluvia grįžtamo srauto vožtuvas Push-23, MPG, KRS-6

1059282



Product code

Item no EAN	4021598124653
Item no GTIN	04021598124653
Item no NRF	8361188
Item no VVS	466260806

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	65
Prekės vieneto ilgis	35
Prekės vieneto svoris	0,237
Prekės vieneto plotis	65
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905655731
Pakuotė GTIN PL3	06414905655823
Pakuotės aukštis PL1	55
Pakuotės aukštis PL3	155
Pakuotės ilgis PL1	74
Pakuotės ilgis PL3	290
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,00030118
Pakuotės tūris PL3	0,00337125
Pakuotės svoris PL1	0,287
Pakuotės svoris PL3	2,92
Pakuotės plotis PL1	74
Pakuotės plotis PL3	75

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt