

Uponor Fluvia padavimo vožtuvas Push-23, KRS-6**1059283****Apie Uponor Fluvia padavimo vožtuvas Push-23, KRS-6****Techninė specifikacija**

- Iš anksto surinkta sistema.
- Fluvia Move siurblių mazgai su tiekiamos temperatūros valdikliu Uponor Smatrix Move.
- Fluvia T galima montuoti su laikikliais.

Panaudojimas

- Maksimali pirminė temperatūra: 90°C
- Maksimali antrinė temperatūra: 55 - 60°C

Uponor Fluvia padavimo vožtuvas Push-23, KRS-6

1059283



Product code

Item no EAN	4021598124660
Item no GTIN	04021598124660
Item no NRF	8361189
Item no VVS	466260836

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	65
Prekės vieneto ilgis	35
Prekės vieneto svoris	0,21
Prekės vieneto plotis	65
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905411924
Pakuotė GTIN PL3	06414905411931
Pakuotės aukštis PL1	55
Pakuotės aukštis PL3	160
Pakuotės ilgis PL1	74
Pakuotės ilgis PL3	295
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,00030118
Pakuotės tūris PL3	0,003776
Pakuotės svoris PL1	0,26
Pakuotės svoris PL3	2,65
Pakuotės plotis PL1	74
Pakuotės plotis PL3	80

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt