
Scheda tecnica




GF Uponor RS flanšas RS2-DN65 (PN6)

1059398

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Tinka visoms RS2 arba RS3 bazinėms dalims
- Flanšas PN6/PN16 pagal EN 1092-3
- Varžtų ratas su 4/8 skylėmis.





Apie GF Uponor RS flanšas

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS flanšas RS2-DN65 (PN6)

1059398





Measurements

Vidinis_skersmuo_di	48,7
LENGTH_L	38
Išorinis skersmuo_do	160
Z Matavimas k	130
z1	18

Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	40
Prekės vieneto ilgis	160
Prekės vieneto svoris	1,2
Prekės vieneto plotis	160
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905481385
Pakuotė GTIN PL4	06414905481392
Pakuotės aukštis PL1	57
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	220
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	144
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0026961
Pakuotės tūris PL4	0,672
Pakuotės svoris PL1	1,282
Pakuotės svoris PL4	209,608
Pakuotės plotis PL1	215
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+