


Uponor Uni Pipe PLUS baltas S 32x3,0 5m**1059575**

- Tiesūs vamzdžiai
- Didelis matmenų stabilumas, mažas pailgėjimas
- Didesnis lankstumas
- 100% nepralaidus deguoniui

**Apie Uponor Uni Pipe PLUS baltas S****Techninė specifikacija**

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS baltas S 32x3,0 5m

1059575



Product code

Item no EAN	4021598121232
Item no GF	35001059575
Item no GTIN	04021598121232
Item no LVI	1720136
Item no NOBB	48165653
Item no NRF	5072101
Item no RSK	2004936
Item no VVS	087480132

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	32
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,413
Prekės vieneto plotis	32
Item_UOM	m

Measurements

Ilgis	5
Išorinis skersmuo_do	32
Sienelės storis_s	3

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905412051
Pakuotė GTIN PL2	06414905412068
Pakuotė GTIN PL4	06414905412075
Pakuotės aukštis PL1	32
Pakuotės aukštis PL2	110
Pakuotės aukštis PL4	725
Pakuotės ilgis PL1	5000
Pakuotės ilgis PL2	5070

Pakuotės ilgis PL4	5080
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL2	35
Pakuotės kiekis PL4	1785
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Cover_Pipe
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL1	0,00512
Pakuotės tūris PL2	0,061347
Pakuotės tūris PL4	4,23545
Pakuotės svoris PL1	2,066
Pakuotės svoris PL2	18,666
Pakuotės svoris PL4	951,941
Pakuotės plotis PL1	32
Pakuotės plotis PL2	110
Pakuotės plotis PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt