
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS baltas 20x2,25 100m

1059579

- Ritė
- Didelis matmenų stabilumas, mažas pailgėjimas
- Didesnis lankstumas
- 100% nepralaidus deguoniui



Apie GF Uponor Uni Pipe PLUS baltas

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS baltas 20x2,25 100m

1059579



Product code

Item no EAN	4021598121270
Item no GF	35001059579
Item no GTIN	04021598121270
Item no LVI	1720140
Item no NOBB	48167257
Item no NRF	5072092
Item no RSK	2004923
Item no VVS	087480520

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	20
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,168
Prekės vieneto plotis	20
Item_UOM	m

Measurements

Ilgis	100
Išorinis skersmuo_do	20
Sienelės storis_s	2,25

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905412143
Pakuotė GTIN PL4	06414905412150
Pakuotės aukštis PL1	195
Pakuotės aukštis PL4	2000
Pakuotės ilgis PL1	800
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	100
Pakuotės kiekis PL4	1300
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,12324
Pakuotės tūris PL4	1,92
Pakuotės svoris PL1	18,144
Pakuotės svoris PL4	260,872
Pakuotės plotis PL1	790
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+