


Uponor Smart Aqua U-formos priet. alkūnė Q&E 16-Rp1/2"FT-16

1059820

- U alkūnė, skirta kilpos montavimui



Apie Uponor Smart Aqua U-formos priet. alkūnė Q&E

Techninė specifikacija

- Geriamojo vandens jungčių alkūnės
- Q&E žiedai užsakomi atskirai (jei nenurodyta kitaip)

Panaudojimas


- Pritaikyta vandentiekio vandens sistemoms

Jei nenurodyta kitaip:

- Vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Uponor Smart Aqua U-formos priet. alkūnė Q&E 16-Rp1/2"FT-16

1059820



Measurements

Vidinis sriegis Rp 0,5

Ilgis (l1) 51,5

Ilgis (l2) 20

Ilgis (l3) 20

Z Matavimas b 45

Z Matavimas k 40

z1 33,5

Z2 5

Product code

Item no EAN 4021598122666

Item no GF 35001059820

Item no GTIN 04021598122666

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 40

Prekės vieneto ilgis 75

Prekės vieneto svoris 0,213

Prekės vieneto plotis 67

Item_UOM vnt.

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905463725

Pakuotė GTIN PL2 06414905479740

Pakuotė GTIN PL4 06414905479757

Pakuotės aukštis PL1 45

Pakuotės aukštis PL2 89

Pakuotės aukštis PL4 708

Pakuotės ilgis PL1	90
Pakuotės ilgis PL2	176
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	5
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0002754
Pakuotės tūris PL2	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,67968
Pakuotės svoris PL1	0,219
Pakuotės svoris PL2	1,166
Pakuotės svoris PL4	250
Pakuotės plotis PL1	68
Pakuotės plotis PL2	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt