
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press jungtis su laisva veržle 40-G1 1/4"SN

1060094

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvai nupjautu nuožulniu kraštu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas
- Atsukamas varžtinis jungiklis, skirtas prijungti prie ant sienos montuojamų jungčių, filtrų ir uždarymo vožtuvų
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.





Apie GF Uponor S-Press jungtis su laisva veržle

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.


Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press jungtis su laisva veržle 40-G1 1/4"SN

1060094





Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	1 1/4
LENGTH_L	72,7
Ilgis (l1)	8,5
Ilgis (l2)	37,8
z1	26,4

Product code

Item no EAN	4021598122543
Item no GF	35001060094
Item no GTIN	04021598122543

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	65
Prekės vieneto ilgis	47
Prekės vieneto svoris	0,29
Prekės vieneto plotis	47
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905412488
Pakuotė GTIN PL4	06414905412495
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	800
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5

Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001049488
Pakuotės tūris PL4	0,768
Pakuotės svoris PL1	1,487
Pakuotės svoris PL4	297,6
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+