
# Scheda tecnica




# GF Uponor S-Press jungtis su laisva veržle 50-G1 1/2"SN

## 1060095

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvai nupjautu nuožulniu kraštu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas
- Atsukamas varžtinis jungiklis, skirtas prijungti prie ant sienos montuojamų jungčių, filtrų ir uždarymo vožtuvų
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.






## Apie GF Uponor S-Press jungtis su laisva veržle

### Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

### Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

### Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.


Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press jungtis su laisva veržle 50-G1 1/2"SN

## 1060095






### Measurements

| | |
|---|---|
| Cilindrinis_sriegis_G | 1 1/2 |
| LENGTH_L | 78,5 |
| Ilgis (l1) | 9,5 |
| Ilgis (l2) | 37,6 |
| z1 | 31,4 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598122550 |
| Item no GF | 35001060095 |
| Item no GTIN | 04021598122550 |

### Matmenys

| | |
|---|---|
| Prekės vieneto aukštis | 63 |
| Prekės vieneto ilgis | 55 |
| Prekės vieneto svoris | 0,44 |
| Prekės vieneto plotis | 55 |
| Item_UOM | vnt. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905412501 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905412525 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 89 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 411 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 176 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 3 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 1152 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |

| | |
|---|---|
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,001049488 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,39456 |
| Pakuotės svoris PL1 | 1,35 |
| Pakuotės svoris PL4 | 536,949 |
| Pakuotės plotis PL1 | 67 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt


+GF+