
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS baltas 16x2,0 3m

1060783

- Tiesūs vamzdžiai
- Didelis matmenų stabilumas, mažas pailgėjimas
- Didesnis lankstumas
- 100% nepralaidus deguoniui



Apie GF Uponor Uni Pipe PLUS baltas

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS baltas 16x2,0 3m

1060783



Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	4021598121898
Item no GF	35001060783
Item no GTIN	04021598121898
Item no LVI	1720145
Item no NOBB	53581685
Item no NRF	5071326
Item no RSK	2004937
Item no VVS	087480016

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	16
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,124
Prekės vieneto plotis	16
Item_UOM	m

Measurements

Ilgis	3
Išorinis skersmuo_do	16
Sienelės storis_s	2

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905412594
Pakuotė GTIN PL2	06414905412600
Pakuotė GTIN PL4	06414905412617
Pakuotės aukštis PL1	16

Pakuotės aukštis PL2	110
Pakuotės aukštis PL4	725
Pakuotės ilgis PL1	3000
Pakuotės ilgis PL2	3080
Pakuotės ilgis PL4	3080
Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL2	75
Pakuotės kiekis PL4	3825
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Cover_Pipe
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL1	0,000768
Pakuotės tūris PL2	0,037268
Pakuotės tūris PL4	2,56795
Pakuotės svoris PL1	0,372
Pakuotės svoris PL2	10,285
Pakuotės svoris PL4	603,968
Pakuotės plotis PL1	16
Pakuotės plotis PL2	110
Pakuotės plotis PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+