


## Uponor Uni Pipe PLUS baltas S 20x2,25 3m

1060784

- Tiesūs vamzdžiai
- Didelis matmenų stabilumas, mažas pailgėjimas
- Didesnis lankstumas
- 100% nepralaidus deguoniui



### Apie Uponor Uni Pipe PLUS baltas S

#### Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

#### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

#### Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS baltas S 20x2,25 3m

1060784



### Status

Item Available From date

2026-04-01

### Product code

Item no EAN	4021598121904
Item no GF	35001060784
Item no GTIN	04021598121904
Item no LVI	1720146
Item no NOBB	53581693
Item no NRF	5071327
Item no RSK	2004938
Item no VVS	087480020

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	20
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,181
Prekės vieneto plotis	20
Item_UOM	m

### Measurements

Ilgis	3
Išorinis skersmuo_do	20
Sienelės storis_s	2,25

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905412624
Pakuotė GTIN PL2	06414905412631
Pakuotė GTIN PL4	06414905412648
Pakuotės aukštis PL1	20
Pakuotės aukštis PL2	110
Pakuotės aukštis PL4	725

Pakuotės ilgis PL1	3000
Pakuotės ilgis PL2	3080
Pakuotės ilgis PL4	3080
Pakuotės kiekis PL1	3
Pakuotės kiekis PL2	51
Pakuotės kiekis PL4	2601
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Cover_Pipe
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL1	0,0012
Pakuotės tūris PL2	0,037268
Pakuotės tūris PL4	2,56795
Pakuotės svoris PL1	0,543
Pakuotės svoris PL2	10,23
Pakuotės svoris PL4	600,831
Pakuotės plotis PL1	20
Pakuotės plotis PL2	110
Pakuotės plotis PL4	1150

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)