


Uponor Ecoflex reduktoriaus žiedas 200/68

1060991

- Subalansuokite skirtingų matmenų vamzdžius naudodami izoliacijos komplektą



Apie Uponor Ecoflex reduktoriaus žiedas

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex reduktoriaus žiedas 200/68

1060991



Measurements

Vidinis skersmuo_di	68
LENGTH_L	70
Išorinis skersmuo_do	229

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905202768
Item no GF	35001060991
Item no GTIN	06414905202768
Item no LVI	3010405
Item no NOBB	48165698
Item no NRF	8360835
Item no RSK	4054834
Item no VVS	087279068

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	70
Prekės vieneto ilgis	229
Prekės vieneto svoris	0,086
Prekės vieneto plotis	229
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905464166
Pakuotė GTIN PL3	06414905449835
Pakuotės aukštis PL1	70
Pakuotės aukštis PL3	305
Pakuotės ilgis PL1	229
Pakuotės ilgis PL3	590

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	8
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,00367087
Pakuotės tūris PL3	0,0701805
Pakuotės svoris PL1	0,09
Pakuotės svoris PL3	0,72
Pakuotės plotis PL1	229
Pakuotės plotis PL3	390

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it