


Uponor Ecoflex Supra PLUS trišakis 140/90/68

1061641

- T formos izoliacijos komplektas
- ABS apvalkalai su izoliacija ir reduktciniais antgaliais
- 2 elektrinių dalių rinkinys, skirtas apsauginio kabelio atšakojimams
- 60 tonų apkrova



Apie Uponor Ecoflex Supra PLUS trišakis

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: polietilenas PE80, PN 12,5 (SDR 11) arba PE100 PN 16(SDR 11) juodos spalvos
- Kabelis: savireguliuojantis apsauginis nominalia galia 10W/m prie 5 °C, maks. ilgis 150m
- Plastikinis vamzdis jutiklio montavimui
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas


- Šaltojo geriamojo vandens tiekimui vietose kuriose yra užšalimo pavojus.
- Darbinė temperatūra +20 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra PLUS trišakis 140/90/68

1061641



Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	140
Vidinis_skersmuo_di2	90
Vidinis_skersmuo_di3	68
LENGTH_L	666
Ilgis (l1)	470
Ilgis (l2)	470
Ilgis (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202843
Item no GF	35001061641
Item no GTIN	06414905202843
Item no LVI	1845091
Item no NOBB	48165702
Item no NRF	8360836
Item no RSK	2405477
Item no VVS	087905140

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	170
Prekės vieneto ilgis	940
Prekės vieneto svoris	9,8
Prekės vieneto plotis	666
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)

Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905464500
Pakuotė GTIN PL4	06414905496105

Pakuotės aukštis PL1	330
Pakuotės aukštis PL4	1200
Pakuotės ilgis PL1	1160
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	5
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,302412
Pakuotės tūris PL4	1,152
Pakuotės svoris PL1	10,1
Pakuotės svoris PL4	55
Pakuotės plotis PL1	790
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt