
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis 16x2,0 blue 75m

1062181

- Izoliacijos storis 10 mm
- Šilumos laidumas λ = 0,035 W / m * k



Apie GF Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis 16x2,0 blue 75m

1062181



Product code

Item no EAN	4021598123526
Item no GF	35001062181
Item no GTIN	04021598123526
Item no LVI	1720149
Item no NRF	5071201
Item no RSK	2004929
Item no VVS	087481416

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	36
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,143
Prekės vieneto plotis	36
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Measurements

Išorinis skersmuo_do	16
Išorinis skersmuo_do1	36
Sienelės storis_s	2
Sienelės storis_s1	10

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905412860
Pakuotė GTIN PL4	06414905412877
Pakuotės aukštis PL1	787
Pakuotės aukštis PL4	1718

Pakuotės ilgis PL1	779
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	75
Pakuotės kiekis PL4	450
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,238485397
Pakuotės tūris PL4	1,64928
Pakuotės svoris PL1	13,15
Pakuotės svoris PL4	103,9
Pakuotės plotis PL1	389
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+