
Scheda tecnica



GF Uponor Q&E jungtis 16-Q&E16

1062845

- Perėjimas nuo „Q&E“ prie MLC / „Uni Pipe PLUS“
- Viena pusė su fiksuotu presavimo įvorės įdėklu
- Spalvinis kodavimas
- Presavimas be kalibravimo ir nušlifavimo



Apie GF Uponor Q&E jungtis

Techninė specifikacija


- Q&E jungtys ir žiedai Uponor PEX vamzdžiam
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

GF Uponor Q&E jungtis 16-Q&E16

1062845



Product code

Item no EAN	4021598128743
Item no GTIN	04021598128743
Item no LVI	2072167
Item no NOBB	48013893
Item no NRF	5111102
Item no RSK	1854655
Item no VVS	045315016
1 elemento pakeitimas	1145698

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	19
Prekės vieneto ilgis	47
Prekės vieneto svoris	0,03
Prekės vieneto plotis	19
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	47
Ilgis (l1)	22
Ilgis (l2)	18
z1	8

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905413010
Pakuotė GTIN PL3	06414905634644
Pakuotės aukštis PL1	20
Pakuotės aukštis PL3	89
Pakuotės ilgis PL1	48

Pakuotės ilgis PL3	176
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	20
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,0000192
Pakuotės tūris PL3	0,001049488
Pakuotės svoris PL1	0,04
Pakuotės svoris PL3	0,638
Pakuotės plotis PL1	20
Pakuotės plotis PL3	67

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+