
Scheda tecnica



GF Uponor Smart Aqua PLUS dėžutės sandarintojas

1062964

- Sandarinimo membrana



Apie GF Uponor Smart Aqua PLUS dėžutės sandarintojas

Techninė specifikacija


- Prijungiamosios dėžutės su alkūnėmis, užtikrinančios vandeniui atsparų sujungimą su „Uponor PE-Xa“ vamzdžiais ir „Uponor“ vamzdynais
- Nelaidumas vandeniui pagal NT VVS 129
- Metaliniai tvirtinimo elementai pagaminti iš aukštos kokybės DR žalvario
- Plastikinės tvirtinimo detalės pagamintos iš polifenilsulfono
- PPM kolektoriai su sriegiais ir jungiamaisiais elementais
- Pridedami Q&E žiedai

Panaudojimas

- Vandeniui nelaidi sistema, apsauganti nuo žalos įvykus nuotėkiui
- Visų tipų sistemoms, kuriose reikalingas vandeniui nelaidus sujungimas tarp vamzdžio ir vamzdyno

GF Uponor Smart Aqua PLUS dėžutės sandarintojas

1062964



Product code

Item no EAN	4021598123878
Item no GTIN	04021598123878
Item no LVI	2072196
Item no NOBB	48062798
Item no NRF	5111225
Item no VVS	087272915

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	1
Prekės vieneto ilgis	148
Prekės vieneto svoris	0,011
Prekės vieneto plotis	148
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	150
Sienelės storis_s	0,7

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905464807
Pakuotė GTIN PL3	06414905450213
Pakuotė GTIN PL4	06414905496273
Pakuotės aukštis PL1	1
Pakuotės aukštis PL3	200
Pakuotės aukštis PL4	2070
Pakuotės ilgis PL1	150

Pakuotės ilgis PL3	270
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	4
Pakavimo medžiaga (numeris) PL3	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	LDPE
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL3	PAP
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	100
Pakuotės kiekis PL4	3600
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0000225
Pakuotės tūris PL3	0,01404
Pakuotės tūris PL4	1,9872
Pakuotės svoris PL1	0,061
Pakuotės svoris PL3	6,2
Pakuotės svoris PL4	248,2
Pakuotės plotis PL1	150
Pakuotės plotis PL3	260
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+