
Scheda tecnica





GF Uponor Uni Pipe PLUS vamzdis apsauginiame šarve 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059

- Ritė
- Vamzdis apsauginiame šarve







Apie GF Uponor Uni Pipe PLUS vamzdis apsauginiame šarve

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS vamzdis apsauginiame šarve 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059



Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	20
Išorinis skersmuo_do	16
Išorinis skersmuo_do1	25
Sienelės storis_s	2,3
Sienelės storis_s1	2,5

Product code

Item no EAN	4021598122987
Item no GF	35001063059
Item no GTIN	04021598122987
Item no VVS	087482416

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	25
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,18
Prekės vieneto plotis	25
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905413195
Pakuotė GTIN PL4	06414900299404
Pakuotės aukštis PL1	130
Pakuotės aukštis PL4	2000
Pakuotės ilgis PL1	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	75

Pakuotės kiekis PL4	1125
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,08216
Pakuotės tūris PL4	1,92
Pakuotės svoris PL1	13,635
Pakuotės svoris PL4	233
Pakuotės plotis PL1	790
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+