
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS vamzdis apsauginiame šarve 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060

- Ritė
- Vamzdis apsauginiame šarve



Apie GF Uponor Uni Pipe PLUS vamzdis apsauginiame šarve

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.


Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS vamzdis apsauginiame šarve 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060



Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	23
Išorinis skersmuo_do	20
Išorinis skersmuo_do1	28
Sienelės storis_s	2,3
Sienelės storis_s1	2,5

Product code

Item no EAN	4021598122994
Item no GF	35001063060
Item no GTIN	04021598122994
Item no VVS	087482420

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	28
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,251
Prekės vieneto plotis	28
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905413218
Pakuotė GTIN PL4	06414905413225
Pakuotės aukštis PL1	195
Pakuotės aukštis PL4	2000
Pakuotės ilgis PL1	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	75

Pakuotės kiekis PL4	900
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,12324
Pakuotės tūris PL4	1,92
Pakuotės svoris PL1	19,013
Pakuotės svoris PL4	250,9
Pakuotės plotis PL1	790
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+