
# Scheda tecnica



# GF Uponor Uni Pipe PLUS vamzdis apsauginiame šarve 16x2,0 - 25/20 red 75m

## 1063061

- Ritė
- Vamzdis apsauginiame šarve




## Apie GF Uponor Uni Pipe PLUS vamzdis apsauginiame šarve

### Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

### Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

# GF Uponor Uni Pipe PLUS vamzdis apsauginiame šarve 16x2,0 - 25/20 red 75m

## 1063061




### Measurements

| | |
|---|---|
| Vidinis_skersmuo_di1 | 20 |
| Išorinis skersmuo_do | 16 |
| Išorinis skersmuo_do1 | 25 |
| Sienelės storis_s | 2 |
| Sienelės storis_s1 | 2,5 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598123007 |
| Item no GF | 35001063061 |
| Item no GTIN | 04021598123007 |
| Item no VVS | 087482316 |

### Matmenys

| | |
|---|---|
| Prekės vieneto aukštis | 25 |
| Prekės vieneto ilgis | 1000 |
| Prekės vieneto svoris | 0,18 |
| Prekės vieneto plotis | 25 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905413232 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414900299411 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 130 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 2000 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 800 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 75 |

| | |
|---|---|
| Pakuotės kiekis PL4 | 1125 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,08216 |
| Pakuotės tūris PL4 | 1,92 |
| Pakuotės svoris PL1 | 13,635 |
| Pakuotės svoris PL4 | 233 |
| Pakuotės plotis PL1 | 790 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt


+GF+