Scheda tecnica



GF Uponor Teck šarvo laikiklis 25

1063472

- Vamzdžių tvirtinimui
- Pagaminta iš plastiko
- Spalva: balta



Apie GF Uponor Teck šarvo laikiklis

Techninė specifikacija

- Gofruota, pagaminta iš didelio tankio polietileno (HDPE)
- F degumo klasė, atitinkanti EN 13501-1
- Tiekiama ritėmis

Panaudojimas

- Pritaikyta naudoti sistemose „vamzdžiai vamzdžiuose“ (PIP), siekiant sumažinti vandens žalos riziką ir kad būtų galima pakeisti lankstų terpės vamzdelį

GF Uponor Teck šarvo laikiklis 25

1063472



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	25
LENGTH_L	67
Z Matavimas h	28
Z Matavimas k	47
Z Matavimas w	16

Product code

Item no EAN	4021598128484
Item no GF	35001063472
Item no GTIN	04021598128484
Item no LVI	2072943
Item no NOBB	48062923
Item no NRF	5111249
Item no RSK	1897939
Item no VVS	087264125

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	28
Prekės vieneto ilgis	67
Prekės vieneto svoris	0,01
Prekės vieneto plotis	16
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL2	06414905442676
Pakuotė GTIN PL3	06414905450701
Pakuotė GTIN PL4	06414905496518
Pakuotės aukštis PL2	185

Pakuotės aukštis PL3	200
Pakuotės aukštis PL4	794
Pakuotės ilgis PL2	210
Pakuotės ilgis PL3	450
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL2	100
Pakuotės kiekis PL3	600
Pakuotės kiekis PL4	9600
Pakuotės tipas PL2	Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL2	0,00524475
Pakuotės tūris PL3	0,0405
Pakuotės tūris PL4	0,76224
Pakuotės svoris PL2	1,05
Pakuotės svoris PL3	6,4
Pakuotės svoris PL4	127,4
Pakuotės plotis PL2	135
Pakuotės plotis PL3	450
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+