
Scheda tecnica



GF Uponor Teck šarvo laikiklis, dvigubas 25

1063473

- Vamzdžių tvirtinimui
- Pagaminta iš plastiko
- Spalva: balta



Apie GF Uponor Teck šarvo laikiklis, dvigubas

Techninė specifikacija


- Gofruota, pagaminta iš didelio tankio polietileno (HDPE)
- F degumo klasė, atitinkanti EN 13501-1
- Tiekiama ritėmis

Panaudojimas

- Pritaikyta naudoti sistemose „vamzdžiai vamzdžiuose“ (PIP), siekiant sumažinti vandens žalos riziką ir kad būtų galima pakeisti lankstų terpės vamzdelį

GF Uponor Teck šarvo laikiklis, dvigubas 25

1063473



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	25
LENGTH_L	104,5
Z Matavimas b	32
Z Matavimas h	28,1
Z Matavimas k	80
Z Matavimas w	16

Product code

Item no EAN	4021598128491
Item no GF	35001063473
Item no GTIN	04021598128491
Item no LVI	2072948
Item no NOBB	48062938
Item no NRF	5111251
Item no RSK	1897940
Item no VVS	087264155

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	30
Prekės vieneto ilgis	103
Prekės vieneto svoris	0,011
Prekės vieneto plotis	15
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL2	06414905442683
Pakuotė GTIN PL3	06414905450725
Pakuotė GTIN PL4	06414905496525

Pakuotės aukštis PL2	185
Pakuotės aukštis PL3	200
Pakuotės aukštis PL4	930
Pakuotės ilgis PL2	215
Pakuotės ilgis PL3	450
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL2	60
Pakuotės kiekis PL3	360
Pakuotės kiekis PL4	5760
Pakuotės tipas PL2	Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL2	0,0055685
Pakuotės tūris PL3	0,0405
Pakuotės tūris PL4	0,8928
Pakuotės svoris PL2	0,84
Pakuotės svoris PL3	5,04
Pakuotės svoris PL4	102,5
Pakuotės plotis PL2	140
Pakuotės plotis PL3	450
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+