# Scheda tecnica




# GF Uponor Aqua PLUS spintelės prijungimas XL 54/48 32-40

## 1064542

- Skirta naudoti kaip įvorė spintelėje M7
- Naudoti kai vamzdis šarve ar be jo






## Apie GF Uponor Aqua PLUS sandariklis, mažas

### Techninė specifikacija

- Vandeniui sandarios spintelės pagal NT VVS 129
- Skirta kolektoriams su c/c 50 mm
- Skirta M7 spintelės sandarikliais
- Apima spintelę, purslų dangčius ir priedų rinkinį kolektoriaus montavimui
- Durelės ir rėmeliai (jei reikia) užsakomi atskirai
- RAL 9010
- Plastikiniai kolektoriai, skirti montuoti į vandeniui sandarias spinteles
- Kolektoriai ir priedai gali būti naudojami atskirai
- Jei kolektoriai naudojami be sandarių spintelių sistemos sandarumas pagal NT VVS 129 nėra garantuotas
- Metalinės jungiamosios detalės pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungiamosios detalės pagamintos iš polifenilsulfono
- PPM kolektoriai su "bayonet" sriegiais


### Panaudojimas

- Vandeniui nelaidūs įrenginiai, kad būtų išvengta pažeidimų nuotėkio atveju
- Visų tipų kolektorių instaliacijos

# GF Uponor Aqua PLUS spintelės prijungimas XL 54/48 32-40

## 1064542






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598128453 |
| Item no GTIN | 04021598128453 |
| Item no LVI | 2072201 |
| Item no NOBB | 48062995 |
| Item no NRF | 5111237 |
| Item no RSK | 1897928 |
| Item no VVS | 046276182 |

### Matmenys

| | |
|---|---|
| Prekės vieneto aukštis | 65 |
| Prekės vieneto ilgis | 70 |
| Prekės vieneto svoris | 0,055 |
| Prekės vieneto plotis | 65 |
| Item_UOM | vnt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 72 |
| Ilgis (l1) | 25 |
| Ilgis (l2) | 2 |
| Išorinis skersmuo_do | 67,4 |
| Išorinis skersmuo_do1 | 59 |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905467396 |
| Pakuotė GTIN PL3 | 06414905452583 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905498321 |

| | |
|---|---|
| Pakuotės aukštis PL1 | 65 |
| Pakuotės aukštis PL3 | 160 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 470 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 260 |
| Pakuotės ilgis PL3 | 555 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 2 |
| Pakuotės kiekis PL3 | 50 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 400 |
| Pakuotės tipas PL1 | Plastic_Bag |
| Pakuotės tipas PL3 | Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,002873 |
| Pakuotės tūris PL3 | 0,02664 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,4512 |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,16 |
| Pakuotės svoris PL3 | 4,1 |
| Pakuotės svoris PL4 | 57,8 |
| Pakuotės plotis PL1 | 170 |
| Pakuotės plotis PL3 | 300 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt


+GF+